



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.09 2022 р.

№ 12.2-18-2/ 5964

Об'єкт експертизи: Технічні умови ТУ У 20.4-3432314203-001:2022 «Засоби косметичні для догляду та очищення шкіри та волосся. Технічні умови»

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: нормативний документ

Розробник: Фізична особа-підприємець Лисенко Яна Олександрівна, Україна, 02232, м. Київ, Деснянський район, вулиця Миколи Закревського 85, кв. 362. ІПН: 3432314203

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Фізична особа-підприємець Лисенко Яна Олександрівна, Україна, 02232, м. Київ, Деснянський район, вулиця Миколи Закревського 85, кв. 362. ІПН: 3432314203

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Технічні умови ТУ У 20.4-3432314203-001:2022 «Засоби косметичні для догляду та очищення шкіри та волосся. Технічні умови» відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і можуть бути погоджені (затверджені).

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-3432314203-001:2022 «Засоби косметичні для догляду та очищення шкіри та волосся. Технічні умови»

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

(назва, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2528 від 10 вересня 2022 року

(з протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії


(підпис)

К.С. Іщєйкін
(ініціали та прізвище)

М.П.